

DOULEUR ANALE AIGUË

Service de proctologie médico-chirurgicale

Vincent de PARADES




Janvier 2017

LIENS D'INTÉRÊT

Aucun.

INTRODUCTION

DOULEUR ANALE motif fréquent de consultation



ison SAS. Tous droits réservés

Gastroenterol Clin Biol 2006;30:1371-1374

ORIGINAL
ARTICLE

Ano-rectal complaints in general practitioner visits:
consumer point of view

François FIGOT (1), Laurent SIPROUDHIS (2), Marc-André BIGARD (3), Ghislain STALMONT (4)

INTRODUCTION

DOULEUR ANALE

Causes principales à connaître :


- thromboses hémorroïdaires
- abcès
- fissure




Important
Information

INTRODUCTION

ANATOMIE




INTRODUCTION



**thromboses
hémorroïdaires**


INTRODUCTION

abcès



INTRODUCTION

fissure





Fédération des Amicales des Médecins de Paris



DIAGNOSTIC

DIAGNOSTIC

INTERROGATOIRE

- **caractéristiques de la douleur ?**
 - brutale / progressive
 - intermittente / permanente
 - insomniante
 - pulsatile
- **tuméfaction palpable ?**
- **saignement ? suintement ? fièvre ?**



DIAGNOSTIC

EXAMEN CLINIQUE

- indispensable

mais

- inspection souvent suffisante

- toucher ano-rectal rarement indispensable




Important
Information

LES THROMBOSES HÉMORROÏDAIRES


THROMBOSE EXTERNE

- douleur brutale et permanente
- tuméfaction




LES THROMBOSES HÉMORROÏDAIRES

THROMBOSE EXTERNE




LES THROMBOSES HÉMORROÏDAIRES

THROMBOSE EXTERNE



LES THROMBOSES HÉMORROÏDAIRES

THROMBOSE EXTERNE




LES THROMBOSES HÉMORROÏDAIRES

THROMBOSE EXTERNE

Traitement :

- antalgiques
- AINS / corticoïdes +++++
- laxatif




LES THROMBOSES HÉMORROÏDAIRES

THROMBOSE EXTERNE

Traitement local ?



Important
Information



LES THROMBOSES HÉMORROÏDAIRES


THROMBOSE EXTERNE

Traitement :

- incision : **NON !**



Important
Information




LES THROMBOSES HÉMORROÏDAIRES

THROMBOSE EXTERNE

Traitement :

- excision : pourquoi pas...




LES THROMBOSES HÉMORROÏDAIRES

THROMBOSE EXTERNE

Traitement :

- excision : pourquoi pas...



Alain Castinel (Bordeaux)

LES THROMBOSES HÉMORROÏDAIRES


THROMBOSE EXTERNE

Traitement :

- excision : pourquoi pas...
mais risque de :
 - saignement
 - plaie pseudo-fissuraire
 - surinfection
 - retard de cicatrisation...




Important
Information



LES THROMBOSES HÉMORROÏDAIRES


THROMBOSE INTERNE

- douleur brutale, permanente et insomniante
- tuméfaction palpable




LES THROMBOSES HÉMORROÏDAIRES

THROMBOSE INTERNE



LES THROMBOSES HÉMORROÏDAIRES

THROMBOSE INTERNE




LES THROMBOSES HÉMORROÏDAIRES

THROMBOSE INTERNE

Traitement :



Important
Information



LES THROMBOSES HÉMORROÏDAIRES


THROMBOSE INTERNE

Traitement :

- PAS DE GESTE LOCAL !



Important
Information




LES THROMBOSES HÉMORROÏDAIRES

THROMBOSE INTERNE

Traitement :

- antalgiques
- AINS / corticoïdes +++++
- laxatif



LES THROMBOSES HÉMORROÏDAIRES

THROMBOSE INTERNE

Traitement :

- antalgiques
- AINS / corticoïdes
- laxatif




Important
Information

voire

hémorroïdectomie

si échec du traitement médical

LES ABCÈS



LES ABCÈS

SYMPTÔMES :

- douleur progressive, permanente, pulsatile et insomniente
- tuméfaction palpable
- fièvre rare

LES ABCÈS

CAUSES DIVERSES :

le furoncle...



LES ABCÈS

CAUSES DIVERSES :

la maladie de Verneuil..



LES ABCÈS


CAUSES DIVERSES :
le sinus pilonidal...



LES ABCÈS

CAUSES DIVERSES :


la fistule anale...



LES ABCÈS

CAUSES DIVERSES :

la fistule anale...



infection d'une glande

LES ABCÈS

CAUSES DIVERSES :
la fistule anale...



LES ABCÈS


CAUSES DIVERSES :

la fistule anale...




LES ABCÈS

CAUSES DIVERSES :
la fistule anale...



LES ABCÈS

CAUSES DIVERSES :
la fistule anale...



LES ABCÈS

TRAITEMENT :

PAS d'AINS !



Important
Information

LES ABCÈS

TRAITEMENT :
PAS d'AINS !

**risque de
cellulite**



Important
Information




LES ABCÈS

TRAITEMENT :
PAS d'AINS !

**risque de
cellulite**

Important
Information



Jean-David Zeitoun (Paris)

LES ABCÈS

TRAITEMENT :

PAS d'ANTIBIOTHÉRAPIE EXCLUSIVE !



Important
Information

LES ABCÈS

TRAITEMENT :

PAS d'ANTIBIOTHÉRAPIE EXCLUSIVE !

**risque
d'aggravation**



Important
Information



LES ABCÈS

TRAITEMENT :

PAS d'ANTIBIOTHÉRAPIE EXCLUSIVE !

**risque
d'aggravation**

Important
Information



LES ABCÈS


TRAITEMENT :

PAS d'ANTIBIOTHÉRAPIE EXCLUSIVE !

**risque
d'aggravation**



Important
Information



LES ABCÈS

TRAITEMENT :

le SEUL traitement = incision de l'abcès !



Important
Information



anesthésie locale



LES ABCÈS

TRAITEMENT :

le SEUL traitement = incision de l'abcès !

et une antibiothérapie peut être associée si :

- immuno-dépression
- risque d'endocardite
- risque d'infection de matériel prothétique
- suspicion de cellulite débutante

...



Important
Information

LES ABCÈS

TRAITEMENT :


le SEUL traitement = incision de l'abcès !

puis :

envoi en consultation spécialisée +++



**Important
Information**



LES ABCÈS

NB : UN CAS PARTICULIER À CONNAÎTRE +++

- douleur progressive, permanente, pulsatile et insomniente
- pas de tuméfaction
- fièvre possible

LES ABCÈS

NB : UN CAS PARTICULIER À CONNAÎTRE +++

L'abcès intramural




LES ABCÈS

NB : UN CAS PARTICULIER À CONNAÎTRE +++

L'abcès intramural :



Important
Information



**mise à plat au bloc
opératoire**

LES ABCÈS

NB : LE MESSAGE À RETENIR

- douleur progressive, permanente, pulsatile et insomniente
- pas de tuméfaction



Important
Information


examen sous anesthésie
au bloc opératoire
+++



LA FISSURE

SYMPTÔMES :



- douleur intermittente,
déclenchée par la selle
et souvent intense
- saignement minime



LA FISSURE

SYMPTÔMES :



- douleur intermittente
- saignement minime



LA FISSURE

SYMPTÔMES :



- douleur intermittente
- saignement minime



LA FISSURE

SYMPTÔMES :

- douleur intermittente
- saignement minime



LA FISSURE

SYMPTÔMES :


- douleur intermittente
- saignement minime

NB :

- siège **commissural +++**
et **canalaire distal +++**
- **contracture sphinctérienne +++**



Important
Information



LA FISSURE

AUTRES ULCÉRATIONS :


- néoplasie
 - IST
 - maladie de Crohn
- etc...



LA FISSURE

TRAITEMENT :

- topiques
- antalgiques
- myorelaxant
- laxatif





LA FISSURE

TRAITEMENT :

- topiques
- antalgiques
- myorelaxants
- laxatif

et

consultation spécialisée si échec : **chirurgie ?**



CONCLUSION

CONCLUSION

A FAIRE :

- interroger et examiner le patient



CONCLUSION

A FAIRE :

- en cas de thrombose hémorroïdaire :
 - utiliser les AINS / corticoïdes
 - éviter les gestes locaux

CONCLUSION

A FAIRE :

- en cas d'abcès :
 - ne pas prescrire d'AINS
 - ne pas se contenter de l'antibiothérapie
 - inciser sous anesthésie locale
 - examiner sous anesthésie au bloc si doute
(abcès intramural ?)
 - se méfier de la cellulite...

CONCLUSION

A FAIRE :

- en cas de fissure anale :
 - traiter médicalement de première intention
 - ne pas retarder la chirurgie antalgique...

